NOTAM ATC OPS



NOTAM ID : N-FR-0822-1_FR Date : 30/08/2022

Contact: <u>fr-atcops@ivao.aero</u> Valid.: Permanent

Ce NOTAM annule et remplace le NOTAM suivant : N/A

Directives sur l'ATIS Vocal

Le logiciel Aurora donne la possibilité de transmettre un ATIS Vocal comme dans la vie réelle via la fréquence ATIS d'un aérodrome. Il existe 2 types de transmission possibles: **TTS** (Voix de Synthèse) et **VOICE** (Enregistrement de la voix du contrôleur) qui sont décrits ci-dessous.

Une seule position ATC à la fois peut transmettre l'ATIS Vocal d'un aérodrome. Cette position ATC est déterminée selon l'ordre de priorité suivant lorsque plusieurs positions sont ouvertes : TWR > APP > GND > DEL. Le manuel correspondant à cette fonction se trouve <u>en cliquant sur ce lien</u>.

TTS - Text-To-Speech

Le secteur Aurora de la Division France est configuré pour que le mode **TTS** suive la séquence recommandée par la DGAC dans son Manuel de Phraséologie, adaptée pour les besoins du réseau. Celle-ci est préremplie avec des balises dont le contenu dépend des paramètres introduits dans l'Onglet ATIS d'Aurora.

En ce qui concerne la case « Remarks », il est a noté que certaines abréviations communes sont lues par le TTS avec leur signification en mot plein. C'est le cas de RWY ou TWY, par exemple, qui seront traduits par « Runway » et « Taxiway » respectivement.

VOICE - Enregistrement de la voix du contrôleur

La langue standard liée aux ATIS sur IVAO est l'anglais. Bien que le type de transmission VOICE permette d'enregistrer un ATIS en français, il est impératif d'enregistrer un ATIS en anglais avant de continuer avec un ATIS en français.

Si vous n'êtes pas confortable avec l'idée de vous enregistrer en anglais, préférez le type de transmission TTS.

Le texte de base à prononcer pendant l'enregistrement se trouve ci-dessous. Veillez à remplacer les [balises] par les informations correspondantes.

Lors de la lecture du METAR il faut décoder le METAR vocalement en **n'incluant pas** : l'OACI du terrain, la date et l'heure (vu que ces informations sont déjà données au début de la transmission) ainsi que le terme AUTO.

Toute information relative à l'état de surface du type : GRF, MOTNE, ... est considérée superflue sur IVAO.

Ce NOTAM s'applique à tous les membres ayant les privilèges de connexion sur une position ATC de la Division France This NOTAM applies to all members having connection privileges on ATC positions of the French Division

NOTAM ATC OPS



NOTAM ID : N-FR-0822-1_FR Date : 30/08/2022

Contact : fr-atcops@ivao.aero Valid. : Permanent

Bonjour, this is [STATION_NAME] information [ATIS_LETTER].

Recorded at [ATIS_TIME] UTC.

Runway in use [DEP RWY] for departure and [ARR RWY] for arrival.

Transition altitude [TA]. Transition level [TL].

[REMARK].

[METAR].

Inform [STATION_NAME] on initial contact you have received information [ATIS_LETTER].

Bonjour, this is [Blagnac] information [Alpha].

Recorded at [0_8_2_0] UTC.

Runway in use [3_2_Right] for departure and [3_2_Left] for arrival.

Transition Altitude [5000 feet]. Transition Level [60].

[Position closing at 1_0_0_0 UTC; Expect ILS Approach; ...].

[Wind variable, 3 knots, clouds few 1_300 feet, broken 2_600 feet. Temperature 3_3, dew point 1_2. QNH 1_0_1_0. NOSIG].

Inform [Blagnac] on initial contact you have received information [Alpha].

Bonjour, ici [NOM_DE_LA_STATION] information [LETTRE_ATIS].

Enregistrée à [HEURE ATIS] UTC.

Piste en service [DEP RWY] pour les départs et [ARR RWY] pour les arrivées.

Altitude de Transition [TA]. Niveau de transition [TL].

[REMARQUES].

[METAR].

Informez [STATION_NAME] dès le premier contact que vous avez reçu l'information [ATIS_LETTER].

Bonjour, ici [Blagnac] information [Alpha].

Enregistrée à [0_8_h_20] UTC.

Piste en service [32_Droite] pour les départs et [32_Gauche] pour les arrivées.

Altitude de Transition [5000 pieds]. Niveau de transition [60].

[La position fermera à 10_h_10 UTC; Prévoyez une approche ILS; ...].

[Vent variable, 3 nœuds. Nuages peu à 1_300 pieds, fragmentés à 2_600 pieds. Température 33, point de rosée 12. QNH 1_0_1_0. NOSIG].

Informez [Blagnac] dès le premier contact que vous avez reçu l'information [Alpha].

Ce NOTAM s'applique à tous les membres ayant les privilèges de connexion sur une position ATC de la Division France This NOTAM applies to all members having connection privileges on ATC positions of the French Division