



## Fiche Bordeaux Mérignac (LFBD)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFBD_GND : Mérignac Sol	121.900		Altitude : 166 ft (6 hPa)	
LFBD_TWR : Mérignac Tour	118.300		LAT : N44°49'43"	
LFBD_APP : Aquitaine Approche	129.875		LON : W000°42'55"	
LFBB_CTR : Bordeaux Contrôle	125.105		TA : 5000ft	
Balises avoisinantes				
BMC (D)			113.75 MHz	
Procédures d'approche principales				
ILS 23	BD (110.30)	225°	Alt : 3000ft	
ILS 29	BEI (111.15)	286°	Alt : 3000ft	
RNP Z (GNSS) 05	N/A	045°	Alt : 2000ft	
RNP (GNSS) 11	N/A	106°	Alt : 2000ft	

SID				
RWY	RNAV	SID	FL <sub>ini</sub>	Remarques
<b>05</b>	Oui	CNA 6Q	FL70	
	Oui	VAVIX 6Q		
	Oui	ROYAN 6Q		
	Oui	OBLOC 6Q		
	Non	VAVIX 6Z	4000ft AMSL	Réservé aux ACFT de CAT A
	Non	ROYAN 6Z	4000ft AMSL	Réservé aux ACFT de CAT A
	Non	OBLOC 6Z	4000ft AMSL	Réservé aux ACFT de CAT A
<b>11</b>	Non	CNA 6E	FL70	
	Non	VAVIX 6E		
	Non	ROYAN 6E		
	Non	OBLOC 6E		
<b>23</b>	Oui	CNA 6P	FL70	
	Oui	VAVIX 6P		
	Non	VAVIX 6A		
	Oui	ROYAN 6P		
	Oui	OBLOC 6P		
<b>29</b>	Oui	CNA 6R	FL70	
	Oui	VAVIX 6R		
	Non	VAVIX 6W		
	Oui	ROYAN 6R		
	Oui	OBLOC 6R		

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
<b>23/05 et 29/11</b>	Oui	VAVIX 2L	DIRAX	5000ft
	Oui	ROYAN 2L	ETPAR	
	Non	ROYAN 2K		
	Oui	MIRBA 2L	LIBRU	
	Non	MIRBA 2K		
	Oui	VELIN 2L		
	Non	CNA 2L	VAGNA	
	Non	CNA 2K		
	Oui	LMG 2L		
Non	LMG 2K			

Procédures VFR avions		
RWY 23/05	RWY 29/11	Sorties/Entrées
Main gauche	Main gauche	NW, N, NE, SE, S : 1500ft SW : 1000ft
1200 ft QNH	1200 ft QNH	

Procédures VFR hélicoptères	
<b>Départs</b>	Translation et décollage FATO ou piste en service de nuit, puis itinéraires avions ou itinéraires H pour desserte hôpitaux uniquement.
<b>Arrivées</b>	Itinéraires avions, puis atterrissage FATO ou piste en service de nuit.
<b>Altitude</b>	1000ft QNH