



Fiche Mémor Dole Tavaux (LFGJ)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFGJ_ATIS : ATIS Dole	121.605		Altitude : 645ft (24hPa)	
LFGJ_TWR: Dole Tour	130.775		LAT : N47°02'34"	
LFSB_APP : Bâle Approche	119.355		LON : E005°26'06"	
LFEE_CTR : Reims Contrôle	127.555		TA : 5000ft	
IFR : 4500 à 4577	VFR : 3710 à 3715			
Balises avoisinantes				
DO (NDB) (Dole)	309		DJL (Dijon)	111.45
Procédures d'approche principales				
ILS 05	DO (109.35)	052°	Alt : 3000 ft	
RNAV y/z 05	GJ404	052°	Alt : 3000 ft	
NDB 05	DO (309)	052°	Alt : 2500 ft	

SID				
RWY	RNAV/CONV	SID	FLini	Remarques
05				<p><u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM052) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité</p>
23				<p><u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM232) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité</p>

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
Non publiée				

Procédures VFR hélicoptères		
	Plus de 4t	Moins de 4t
Départs	Itinéraires avions	Itinéraires avions
Arrivées	Itinéraires avions	Itinéraires avions
Altitude	1600 ft QNH	1600 ft QNH

Procédures VFR avions		
RWY 05	RWY 23	Sorties/Entrées
Main Droite	Main Gauche	Entrées :
		N
		S
		SE-S
		SW-S
		W-S
1600 ft QNH	1600 ft QNH	Sorties :
		N
		S
		S-SE
		S-SW
		S-W