

ACTIVATION RESEAU TRES BASSE ALTITUDE

Type de restriction :


Contournement obligatoire. Entraînement militaire très grande vitesse très basse altitude. Le pilote militaire n'assure pas la prévention des collisions.

Type of restriction:

Compulsory avoidance. Very high-speed military training flights at very low altitude. Military pilots cannot comply with airborne collision avoidance rules.

Créneau horaire : Tous les mardi et jeudi de 06h00 à 22h00 Heures UTC

Time slot: Every Tuesday and Thursday from 06h00 to 22h00 UTC



**PLANCHER / PLAFOND DES ZONES SONT DISPONIBLES CI-DESSOUS OU SUR LA CARTE RTBA
BASE / TOP OF AREAS ARE AVAILABLES BELOW OR ON THE "RTBA" CHART.**

Pour plus d'information consulter [l'ordre d'opération](#).

Pour simulation seulement. Ne pas utiliser pour navigation réelle. Département SO IVAO France.

MESSAGE AZBA / LOW LEVEL NETWORK ACTIVATION MESSAGE

R45 N4 MOSELLE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3800ft AMSL.
R45 N3 LUXEMBOURG	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2700ft AMSL.
R45 N2 ARDENNES	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3600ft AMSL.
R69 CHAMPAGNE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4400ft AMSL.
R 45 NS DAMBLAIN	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4500ft AMSL.
R45 S1 FRANCHE-COMTE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4500ft AMSL.
R45 S2 LANGRES	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL65.
R45 S3 YONNE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL65.
R45 S4 MACONNAIS OUEST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL65.
R45 S5 MACONNAIS CENTRE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 5000ft AMSL.
R45 S6.1 MACONNAIS NORD EST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL85.
R45 S6.2 MACONNAIS SUD EST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 6700ft AMSL.
R45 S7 JURA	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL65.
R45 A BOURGOGNE	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 800ft ASFC.
R45 B AUTUNOIS	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 800ft ASFC.
R45 C ARBOIS	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 800ft ASFC.
R142 A NIEVRE EST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4500ft AMSL.
R142 B NIEVRE OUEST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2200ft ASFC.
R139 A CHER SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3000ft AMSL.
R139 B CHER NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3000ft AMSL.
R143 AUVERGNE	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 5500ft AMSL.
R144 A LOIRE SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4500ft AMSL.
R144 B LOIRE NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4300ft AMSL.
R145 A CREUSE	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 5500ft AMSL.
R145 B INDRE	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 4500ft AMSL.
R165 A VIENNE SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 5500ft AMSL.
R165 B VIENNE NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 5500ft AMSL.
R166 A1 GIRONDE SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.
R166 A2 GIRONDE NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4500ft AMSL.
R166 B PERIGORD	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 4500ft AMSL.
R166 C VEZERE	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL65.
R591 ALLIER	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 6600ft AMSL.
R592 CANTAL	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 6400ft AMSL.
R593 LES PUYs	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / FL85.
R589 A LOT SUD	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 6000ft AMSL.
R589 B LOT NORD	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 4700ft AMSL.
R590 A MENDE SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 6400ft AMSL.
R590 B MENDE NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 5800ft AMSL.
R191 A HERAULT EST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 1500ft AMSL.
R191 B HERAULT SUD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.
R191 C HERAULT NORD	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.
R193 A TARN EST	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4400ft AMSL.
R193 B TARN	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4200ft AMSL.
R46 A	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2100ft AMSL.
R46 B	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2400ft AMSL.
R46 C	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3400ft AMSL.
R46 D	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 5400ft AMSL.
R46 E1	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4700ft AMSL.
R46 E2	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2800ft AMSL.
R46 F1	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 4000ft AMSL.
R46 F2	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3400ft AMSL.
R46 F3	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3300ft AMSL.
R46 G	0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.
R46 N1 CORBIERES	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 800ft ASFC.
R46 N2 LACAUNE	0600-2200 : ACTIVE	SFC / 800ft ASFC.

R57
R147
R149D
R149E

0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.
0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2400ft AMSL.
0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 3200ft AMSL.
0600-2200 : ACTIVE	800ft ASFC / 2500ft AMSL.

NOT FOR REAL AVIATION - SIMULATION ONLY